

عقد اتفاق

الطرف الأول: شركة رواسى المشتركة للمقاولات العامة للمبائى

الطرف الثاني: محمد سعود سعد الخليفي العجمي

المشروع: إنشاء وإنجاز قسيمة رقم 279 قطعة رقم 6 بمنطقة توسعة الوفرة

نوع الأعمال: إنشاء وإنجاز الهيكل الأسود مع المواد (صب جاهز) + أعمال التشطيبات (تسليم مفتاح - ديلوكس)

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2022/10/05 تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول: شركة رواسى المشتركة للمقاولات العامة للمبانى

وتسمى فيما بعد ب (الطرف الأول)

العنوان: حولي - شارع ابن خلدون - مجمع انمار التجاري - الدور الرابع

الطرف الثاني: محمد سعود سعد الخليفي العجمي

التمهيد

لما كان الطرف الثاني يمتلك القسيمة رقم (279) قطعة رقم (6) بمنطقة (توسعة الوفرة) وبمجموع مسطحات كلي(650 متر) وتحتوي على (أرضي وأول وربع الدور) ويكون ارتفاع الادوار (4) أمتار.

وبصفته مالك لها ويرغب في إقامة مبني على هذه القسيمة ، وقد تقدم الطرف الأول كمقاول متخصص في أعمال الخرسانات لتنفيذ المطلوب وفقاً للمواصفات والمخططات

الفنية وجداول الكميات المتفق عليها والمعتمدة والموقعة من كلا الطرفين بما يتماشى مع المواصفات العامة الأصول الهندسية كما يعتبر هذا العقد تفويضاً بإجمالي كل البنود من قبل الطرف الثاني للطرف الأول لعمل المناسب والأصلح لإنهاء الأعمال وعليه فقد تم الاتفاق على التالي:

يعتبر التمهيد السابق جزأ لا يتجزأ من العقد وشرط من شروطه ومكملاً له

■ التعارف:

يكون للعبارات التالية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك

المالك: الطرف الثاني محمد سعود سعد الخليفي العجمي

المكتب الاستشاري:

المقاول الرئيسى: شركة رواسى المشتركة للمقاولات العامة للمبانى الطرف الأول

المشروع: إنشاء وإنجاز قسيمة رقم (279) قطعة رقم (6) بمنطقة (توسعة الوفرة) أعمال العقد: إنشاء وإنجاز الهيكل الأسود مع المواد (صب جاهز) + أعمال التشطيبات (تسليم مفتاح – ديلوكس)

وثائق المقاولة:

- 1- الشروط الحقوقية والفنية المتفق عليها بين الطرف الأول والمالك.
- 2- الشروط والمواصفات الفنية العامة والخاصة للمشروع وأية أحكام أخري مدرجة بهذا التعاقد.
- 3- المخططات المتعاقد عليها وأية مخططات تفصيلية أخري للمشروع معتمدة من كلا الطرفين.
 - 4- برنامج العمل الخاص بالعمل وما يطرأ عليه من تعديلات.
- 5- القيمة التعاقدية لهذا العقد قيمت بناءا على مسطحات رخصة البناء الصادرة من قبل بلدية الكويت وسوف يتم تنفيذ القسيمة المذكورة أعلاه طبقاً لرخصة البناء الصادرة من قبل بلدية الكويت دون أي اعتراض ..
 - 6- إستلام الحدود يكون مستلم على اسم الطرف الأول.

أولاً: - أعمال الهيكل الخرساني:

- أعمال الحقر: يتم الحفر بعد استلام الحدود من الجهات الرسمية ويكون حسب المناسيب المشار إليها بالمخططات المعتمدة والموقعة من الطرفين مع نقل الدفان الزائد إلى الأماكن المخصصة من قبل البلدية ويتم دك التربة جيدا وتسليمها للمهندس المشرف.
- يلتزم الطرف الأول بأعمال الحفر للقسيمة وصولا إلى منسوب التأسيس المسموح به مع غمر قاع الحفر بالمياه وتسوية الأرض بالمدحلة.
 - يتم تسليم منسوب الحفر إلى مهندس الإشراف
- أعمال الدقان: يتعهد الطرف الأول باستخدام ناتج الحفر لدفن جميع الأعمال مره واحده وعند عدم كفاية ناتج الحفر لدفن جميع الأعمال يتعهد الطرف الأول بجلب دفان نظيفا وخاليا من النفايات مع الدك جيدا على مرحلتين.
- أعمال النجارة: يتعهد الطرف الأول باستخدام عمالة فنية ماهرة مع توريده لكافة العدد اللازمة لإنجاز أعمال النجارة، ويقوم بتوريد الأخشاب اللازمة لإنجاز أعماله وتستخدم وتوزع عدة مرات على جميع مراحل الأعمال طالما لم تؤثر على جودة الأعمال (الحديد الكويتي).
- أعمال الحدادة: يلتزم الطرف الأول بتوريد حديد تسليح حسب الأقطار المذكورة بالمخططات ويلتزم باستخدام عمالة فنية ماهرة ويورد المعدات اللازمة لإنجاز الأعمال أو أي شركة معتمدة.
- أعمال الخرسائة: يقوم الطرف الأول بتوريد الخرسانة (صب جاهز) موردة من شركة اسمنت الكويت أو أي شركة معتمدة .
 - رتبة الخرسانة على حسب مخططات التصميم
- العناصر الخرسانية التي توجد تحت منسوب الأرض تكون خرسانة مقاوم للكبريتات
 - تنظیف العنصر الخرسانی من الشوائب ورش میاه قبل الصب
 - استخدام الهزاز في صب الأسقف

- أعمال المباني: يورد الطرف الأول الطابوق الأسود الأسمنتي للمباني الداخلية وكذلك المباني الخارجية الماتصقة بالجار و الطابوق الأبيض للمباني الخارجية الأخرى.
- نلتزم بالتعاقد مع بنائين لهم خبرتهم في العمل وذلك لضمان الجودة التامة لعملية البناء ومع التقيد بالإبعاد العمارية.
- بناء الداير ويتكون من الطابوق الأبيض عازل للحرارة من هيبل (صناعات وطنية أو أسيكو)
 - ◄ بناء الطوف الداخلية وتتكون من طابوق أسود بخاري مع مراعاة خطوات التنفيذ.

التزامات العمل:

- 1- يقوم الطرف الأول بتوريد كافة مواد الهيكل الأسود طبقاً للشروط المتفق عليها من (خرسانة وحديد تسليح و طابوق أبيض و طابوق اسود ورمل وأسمنت) لتنفيذ الأعمال المسندة إليه.
- 2- يقوم الطرف الأول بتوريد وتشغيل كافة المعدات والعدد اللازمة لتنفيذ أعمال الهيكل الأسود للقسيمة المذكورة أعلاه مثل (معدات الحفر والدفان كرين الهزازات المدحلة).
- 3- يقوم الطرف الأول بتنفيذ أعمال الهيكل الأسود من (حفر دفان نجارة حدادة صب بناء طابوق فقط) وذلك حسب المواصفات والمخططات الخاصة بالمشروع و المعتمدة والموقعة من الطرفين التي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العقد وطبقاً للمواصفات الفنية و الأصول الهندسية.
- 4- يتعهد الطرف الأول بتشغيل عمال فنيين ومتخصصين وذوى خبرة ومعرفة بالعمل وتحت مسؤوليته وعلى نفقته.
- 5- الحارس على الطرف الأول (المقاول) خلال مدة العقد وإذا إنتهت مدة العقد ولم تنجز الأعمال يكون الحارس والموقع مسئولية الطوف الثاني (المالك).

- 6- على الطرف الأول التنسيق والمتابعة مع الخدمات الأخرى من (تكييف وصحي وكهرباء) ويجب عليه التأكد قبل القيام بالصب من إتمام عمليات تمديد كافة الخدمات والتأكد من إغلاق أية فتحات لدخول الخرسانة إليها.
- 7- جميع المواد والمعدات الموجودة في موقع العمل ملك الطرف الأول وله الحق في نقلها إلى أي مكان إذا اقتضت الحاجة.
- 8- يحق للطرف الأول شركة رواسي إجراء أي يغيير في المصنعية أو المواد كتابيا أو شفهيا.
- 9- مدة تنفيذ العقد: (1 سنة) تبدأ من تاريخ صب القواعد دون التقيد بتاريخ أبرام العقد على أن يكون اطرف الثاني ملتزم في الإعتمادات.
 - 10- يقوم المالك بتقديم المواد المدعومة مع دفع تكاليفها من حسابه الشخصى.
- 11- الطرف الثاني ملزم بتعليمات الاجتماعات والكتب المرسلة إليه والتسليم باليد أو المخاطبات المرسلة في أحد الطرفين على العناوين المصرح به في العقد صحيحة وملزمة ويلتزم كل طرف بإبلاغ الأخر بأي تغيير في العناوين.
- 12- يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بفروق زيادة أسعار المواد والأجور التي تدخل ضمن صميم أعماله دون أي اعتراض من الطرف الثاني على ذلك ويتم تقييمها بناء على السعر السوقى لها.
- 13- اتفق الطرفان على أن يتولى الطرف الثاني إدخال الخدمات الحكومية (كهرباء ، ماء ، تليفون ، مخرج وزارة الأشغال) على نفقته .

- 14- في حالة إخلال الطرف الثاني بموعد سداد أي دفعه من الدفعات المتفق عليها في موعدها طبقاً لجدول الدفعات يكون من حق الطرف الأول التوقف عن العمل مع حفظ حقه بالمطالبة بالتعويض المناسب جراء ذلك.
- 15- اتفق الطرفان على أنه إذا ظهرت أي أعمال جديدة أو تعديل في المخطط فإنه يكون خارج عن الاتفاق الأصلي المبرم بين الطرفين ويتم تقييمه من قبل الطرف الأول ويتبع ذلك التغير تغيراً في موعد التسليم للطرف الثاني وتقدر المدة المطلوبة لإنجاز هذا التغيير من قبل الطرف الأول ويتم دفع تكلفة الأعمال الجديدة أو الإضافية مقدما كما اتفق الطرفان على عدم تدخل الطرف الثاني أو أحدٍ من طرفه في أولويات سير العمل ، ويكون الموقع تحت إدارة الطرف الأول لحين الانتهاء من جميع الأعمال .
- 16- يحتسب للطرف الأول فرق مسطحات المباني إذا زادت عن المسطحات المذكورة أعلاه أو إذا المالك قدم أمور مستثنى من البلدية تحسب للمقاول وتضاف على القيمة التعاقدية للطرف الأول.
- 17- لا يسري هذا التعاقد إلا بعد دفع الطرف الثاني دفعة التعاقد ، ويحق للطرف الأول فسخ العقد عند تأخر الطرف الثاني بدفع دفعة التعاقد بحد أقصى خمسة عشر أيام من تاريخ التوقيع على هذا التعاقد .
- 18- يلتزم الطرف الثاني بالتحدث فقط مع المهندس أو المراقب في حالة الاستفسار عن أي ملاحظات بالموقع و لا يحق له التحدث مع العمال الموجودين بالموقع.
 - 19- يتولى الطرف الأول رفع جميع مخلفات البناء الخاصة به بعد انتهاء الأعمال .

20- اتفق الطرفان على عمل مخالصة أعمال واستلام موقع بين الطرفين فور الانتهاء من الأعمال لكي يتسنى للطرف الأول نقل عدته و معداته ونقل الحارس الخاص به لأعماله الأخرى ، وإن لم يتم ذلك لأي سبب من الأسباب فقد اتفق الطرفان أنه عند صرف الدفعة الختامية المستحقة للطرف الأول فإنها تعتبر إخلاء طرف ومخالصة أعمال واستلام موقع وإبراء ذمة للطرف الأول ، وإن تم تأخير الدفعة الأخيرة لأي سبب من الأسباب من قبل الطرف الثاني فقد اتفق الطرفان أنه يحق للطرف الأول نقل جميع عدته ومعداته وحارسة الشخصي فور الانتهاء من جميع أعماله التعاقدية ويعتبر ذلك أيضاً إخلاء طرف واستلام موقع من قبل الطرف الثاني للطرف الأول وقد تم الاتفاق والتراضي على ذلك.

21- يتم التواصل مع الإدارة في حالة الشكوى والطوارئ.

22- الأعمال الغير مشمولة بالعقد: (فورم أقواس الشبابيك عمل فحوص للخرسانة)، ويتعهد الطرف الثاني بتحمل جميع الأضرار الناتجة عن هذه الأعمال بالإضافة إلى التدعيم والأرض الصخرية والمياة الجوفية على المالك إن وجدت.

23- العمل على تنظيف الموقع من مخلفات الهيكل الأسود بعد الانتهاء من الأعمال الموكلة اليه.

ثانياً: - أعهمال التشطيب:

أعمال المساح والسيجما:

يتكون المساح من ثلاث طبقات وهي: (الطرطشة _ البطانة _ الضهارة) ويتم التنفيذ كالتالي: -

- تنظيف الجدر ان بشكل جيد .

- دق شبك (سلك) على كامل الطابوق الأبيض وعلى أماكن التقاء الطابوق الأسود مع الأعمدة وأماكن مرور بايبات الصحي والكهرباء مع استخدام زوايا حديد لجميع زوايا الحوائط والأعمدة الظاهرة الداخلية والخارجية.
 - تكسية الواجهة الخارجية سيجما من الصناعات الوطنية ويتم اختيار اللون حسب رغبة المالك شريطة أن يكون ضمن الألوان العادية.
- الملاحظة: المواد المستخدمة هي (ماء عذب ، رمل مغسول درجة أولى ، إسمنت بورتلاند ، شبك ألواح سعودي ، شبك صفايح سعودي ، زوايا مساح إنكليزي ، فاصل مساح إنكليزي ، سيجما نوع صناعات وطنية ، مسامير فولاذ ، مسامير عادية ، واشرات ، جيتابوند ، مادة اس بي آر للحسين خواص المونة الإسمنتية وقوة الالتصاق ، إسمنت أبيض .
- تسكير تمديدات الكهرباء والصحي والفواصل بين الطابوق وعمل طبقة على الاجزاء الخرسانية الناعمة إذا وجدت بمادة ربط وتنظيف الجدار بشكل جيد.
 - رش الجدار بالماء حتى نمنع الطابوق من شرب مياه الطرطشة.
 - تركيب السقالة على كامل وجهات القسيمة.
 - التأكد من التمديدات الكهرباء للواجهة.
 - دق شبك سعودي (ألواح 100k) على كامل الطابوق الأبيض.
 - عمل طرطشة وتكون مسمارية
 - عمل طبقة المساح الناعم يتم رشها بالماء لمدة 3 أيام.
 - عمل طبقة أساس.
 - عمل طبقة السيجما وتكون بسمك 3 أو 2.5 مم أو 2 ملم.
 - عمل صبغ الحماية ويتم تحديد اللون على حسب اختيار المالك.

أعمال المنجور:

يتم توريد وتركيب جميع الأبواب الخشبية اللازمة نوع (كبس صاح أوسنديان) مع شرشوب من الخشب الأحمر أو المرنتي حيث لا يتعدي سعر الباب (65 د.ك) شامل القفل مع المسكات والصبغ حسب الارتفاعات المتاحة بما لا يتجاوز 120 سم عرض ارتفاع 240 سم. أعمال الأبواب الخارجية للسور (الحديد المشغول): يتم تصميم الأبواب على رغبة المالك ويتم تركيب لوح فايبر لكل باب بحد أقصى 100 دينار كويتي سعر الباب.

اعمال العازل:

أولاً: - عزل الحمامات والمطابخ:-

- يتم تنظيف السطح بشكل جيد .
 - صب طبقة فوم.
- دهان السطح بطبقة برايمر (زفته).
- توريد وتركيب عازل الرطوبة طربال سعودي بولي بوند سمك 4 مم .
 - عمل طبقة مساح فوق العازل لحماية العازل.
 - يتم تنظيف السطح بشكل جيد.
 - التأكد من فحص البيبات الصحى.

ثانياً: عزل السطح: ـ

- يتم تنظيف السطح بشكل جيد و صب طبقة خرسانة رغوية (فوم) .
 - عمل طبقة مساح 2 سم.
 - . دهان السطح بطبقة برايمر (زفته).
- توريد وتركيب عازل الرطوبة البوليوريثين أو طوربال سعودي حسب رغبة المالك
- صب طبقة سكريت فوق العازل مع مراعاة الميول باستخدام فواصل (إلجام) مع إنهاء السطح وعمل النعلات.
 - كفالة العازل 2 سنوات بشرط أن لا يتم التخريم في العازل.
 - يتم تنظيف السطح بشكل جيد.
 - التأكد من التمديدات الكهر بائية و صرف المطر.
 - صب طبقة فوم اسمنتي مع الأخذ في الاعتبار الميول إلى المهارب.
 - رش طبقة الفوم بالماء للحفاظ على نسبة مياه الخلط.
 - دهان السطح بطبقة برايمر (زفتة).

■ أعمال الصحى:

- توريد وتركيب بايبات صرف مجاري 6 أنش للمجاري الرئيسية و4 أنش للمجاري الداخلية من احدي الشركات التالية (العدساني أو المركز الألماني).

- توريد وتركيب بايبات التغذية من احدي الشركات التالية (العدساني أو المركز الألماني)
- توريد وتركيب عدد واحد خزان سعته (1000 جالون) بسعر لا يتعدي 120 د.ك.
- توريد وتركيب عدد اثنين بويلر مركزي سعة (80 جالون) مع تركيب عدد واحد مضخة دفع ومضخة راجع وفلتر بسعر لا يتعدي 500 د.ك.
 - توريد وتركيب أطقم الصحى الرئيسية بسعر 1000 د.ك لكامل القسيمة.
 - يكفل الطرف الأول جميع أعمال الصحى لمدة سنة من تاريخ توقيع المخالصة .
 - . تتكون من أعمال الصرف وأعمال التغذية:
 - أعمال الصرف
 - توريد وتركيب بايبات صرف مجاري 6 إنش للمجاري الرئيسية و 4 إنش للجاري الداخلية نوع (عدساني)
 - أعمال التغذية
 - توريد وتركيب بايبات الماء عدساني
 - تمدید لکل حمام ثلاثة خطوط تغذیة (بارد حار راجع)
 - تورید وترکیب عدد (1) خزان من شرکة معتمدة من شرکة نعمه سعته (1000 جالون)
 - تورید وترکیب عدد (1) سخان مرکزی سعة (80 جالون) مع ترکیب عدد واحد مصخة سحب ومصخة راجع من شرکة معتمدة.
 - يتم ضغط البايبات وفحصها قبل عمل العازل وتركيب السيرامك.

■ أعمال الألمنيوم والحديد:

- تورید و ترکیب ألمنیوم الشبابیك بسماکه 1.8 مم ویکون لون (أبیض أو بیج أو شامبین) و الزجاج دبل عاکس .
 - الدرايش لا تتجاوز المقاسات الطبيعية من 1.5 م ألى 2 م حد أقصى .
- توريد وتركيب باب المدخل الرئيسي حديد مشغول أو صب ألمنيوم ويصمم حسب رغبة المالك بسعر لا يتعدي (250 د.ك) عدد 2 باب .
 - توريد وتركيب در ابزين الدرج الداخلي حديد مشغول ويصمم حسب رغبة المالك بسعر لا يتعدي (15 د.ك) لكل م . ط .
 - توريد وتركيب الأسوار الخارجية إن وجدت حديد مشغول بسعر لا يتعدي (12 د.ك) لكل م. ط.

- توريد وتركيب الألمنيوم في القسيمة ويكون قطاع خاص (زجاج دبل 6 ملم بلجيكي +5 ربل + 20 ملم فراغ) واللون حسب رغبة المالك.
 - جميع الإكسسوارات إيطالية.
 - سماكة قطاع الألمنيوم (1.8 مم).

أعمال الكهرباء:

- توريد وتركيب لوحات التوزيع إنتاج شركة دخيل الجسار
- توريد وتركيب فيوزات رئيسية للكيوبكل من شركة دخيل الجسار.
 - توفير جميع ما يلزم من التمديدات الكهربائية.
- يزود السور الخارجي المطل على الواجهة الرئيسية بنقطة إضاءة على كل عامود بطول السور.
 - يزود السور المشترك بين القسيمة والجار بنقاط إضاءة .
 - يزود جانبي الباب الرئيسي بسور الفيلا بنقطتين إضاءة .
 - تزود كل غرفة نوم بعدد 3 بلاكات كهرباء ونقطة تليفون وتزود أيضاً بنقطة ستلايت وتكون بايبات فارغة بدون بلاك .
 - تزود الصالات وغرف المعيشة 4 بلاكات ونقطة تليفون وتزود أيضاً بنقطة ستلايت وتكون بايبات فارغة بدون بلاك.
 - يزود الدرج بنقطة واحده لكل دور نظام دريكسون.
 - تركيب نقطة بلاك كهرباء بالسطح والحوش الخارجي للفيلا.
 - تزود غرف النوم العادية بعدد 8 نقاط سبوت لايت و عدد 10 نقاط لغرف النوم الرئيسية وتزود الصالات في كل 1.5 م/ط بنقطة واحدة.
 - تورید و تمدید الوایرات من (نوع خلیجی).
 - يزود كل حمام بنقاط كهرباء للشفاطات .
 - . تمديد نقاط النور المخفي بالقسيمة .
 - تمديد الخطوط الرئيسية لمكائن التكييف مع لوحات مطرية (مستقلة).
 - تمديد خط كهربائي للسخانات المركزية مع لوحة مطرية لغرفة المعدات.
 - تمديد نقاط للتلفون والستلايت وتكون بايبات فارغة بدون بلاك.
- تورد البلاكات والسويتشات اللمبات ووحدات الإضاءة والثريات والنور المخفي والفوانيس الخارجية والشفاطات العادية والمركزية بقيمة عن طريق الطرف الثاني. أعمال التمديدات الكهربائية
 - تنقسم إلى مرحلة التوزيع الداخلية والخارجية

- أولا مرحلة التوزيع وتركيب الداخلية
- توريد وتركيب البلكات والسويتشات تكون (إنجليزي أبيض)
- تركيب وتوزيع نقط التغذية للتكييف على حسب مخطط التكييف المعتمد
- تزويد كل غرفة النوم بعدد 3 نقاط كهرباء ونقطة تليفون ونقطة ستلايت .
- تزويد الصالات وغرف المعيشة والديوانية الاستقبال بثلاثة بلاكات وتوصيل نقطتي التليفون بنقطة واحدة .
 - تزود المطابخ بعدد 8 نقاط كهرباء.
 - غرف النوم والصالات تزود بنقاط سبوت لايت led (حسب قياس الغرف).

* تكاليف ايصال التيار الكهربائي وكل مايترتب عليه يتحملهم المالك

أعمال التكييف المركزي:

- يتم توريد مكائن التكييف المركزي من قبل شركة الغانم أو شركة صناعات التبريد من نوع كولكس أو ألاسكا أو ما يعادلهم.
 - التكييف المركزي يخضع لكفالة الوكيل (كفالة شاملة لمدة سنه + خمس سنوات كفالة علي الكمبروسر) وفي حالة اختيار نوع أخر يحتسب فروق الأسعار.
 - يستثنى دور الخدمات من أعمال التكييف.

أعمال الديكور:

- توريد وتركيب ديكور جبس لعدد 5 أماكن سقفين نور مخفي .
- توريد وتركيب ديكور جبس للأسقف سادة أمريكي لجميع غرف المبنى مع عمل براويز.
 - توريد وتركيب ديكور سادة أميكي مخفي برزتين (10سم) للصالات والديوانية
 - توريد وتركيب ديكور سادة برزة واحدة فقط في باقي القسيمة ماعدا الحمامات والمطابخ سادة بدون برزة.
- إذا وجدت زيادة في أشكال الديكوريتم الاتفاق بن المالك والشركة حسب قيمة الزيادة وتكون على حساب المالك.

أعمال السيراميك:

- تورید و ترکیب سیر امیك و بور سلان لحوائط و أرضیات الحمامات و المطابخ بسعر \mathbb{Z} یتعدي 2 د.ك / م2 (ویکون لون عدد 2).
 - توريد وتركيب سير اميك لأرضيات الغرف بسعر لا يتعدي 2 د.ك / م2.
 - يتم إنهاء السطح مع سقي السير اميك بودرة الكحله.

- توريد وتركيب سير اميك للحوش مقاس (30*30سم) خارجي سعر المتر لا يتعدي 1.5 د.ك.
 - توريد وتركيب الصالة الرئيسية والديوانية جرانيت أو سيراميك شامل الباسطات والنعله بسعر لا يتعدي 2 د.ك / م2 ويكون لون واحد بدون زنار
 - يتم تكسية الأدراج الداخلية والمداخل الخارجية رخام جرانيت صيني منمش (تحت رقم 687) بحيث لايتعدى سعر المتر 2.5 د.ك.
 - الأسعار المذكورة أعلاه لكل البنود شاملة المواد.
 - . يلتزم الطرف الأول بإعطاء الطرف الثاني كمية أمتار السيراميك والبورسلان والجرانيت وتورد من قبل الطرف الثاني طبقاً للأسعار المذكورة أعلاه وتخصم من القيمة التعاقدية (دفعة توريد السيراميك)

■ أعمال الصبغ:

- دهان وجه أساس بعد حف جدران وغسلها بكامل القسيمة .
 - عمل ثلاثة أوجه معجون .
 - عمل ثلاثة أوجه صبغ مطفى .
- توريد صبغ من نوع (كي بي سي أو الصناعات الوطنية أو جي تي سي) ويكون اللون فقط أبيض لكامل القسيمة من الداخل.
 - حف الحوائط حتى التأكد من عدم وجود نتوءات.
 - يتم غسل الحائط وتجهيزه لأعمال الصبغ.
- دهان وجه أساس بعد جفاف جدر ان القسيمة بالكامل ويكون صبغ (GTC داخلي). يتم تركيب بوكسات الشتر مع المكاين من قبل الطرف الأول
- نوع المواد: هذا التعاقد مقيم طبقاً لنوع المواد الأولي المدرجة ببنود التعاقد (الشركة الأولي) وعند طلب الطرف الثاني الانتقال و تغيير بند نوع المواد الأولي الي بند ونوع أخر يحتسب فروق أسعار للطرف الأول ،وعند عدم ذكر نوع المواد الموردة يقوم الطرف الأول بتوريد نوع المواد التي تناسب القيمة التعاقدية دون تدخل أو اعتراض من الطرف الثاني في ذلك.

الإخلال بشروط وثائق العقد:

إذا أخل الطرف الثاني أو قصر بأي شرط من شروط هذه المقاولة أو ألحق أي ضرر أو تكاليف أو إجحاف للطرف الأول أو تأخير في تنفيذ الأعمال بأي شكل من الأشكال يكون

مسئولاً عن جميع العطل والضرر والخسائر والغرامات التي يتكبدها الطرف الأول ويحق للطرف الأول ويحق للطرف الأول كذلك في حالة إخلال الطرف الثاني إتباع ما يلي:-

- أ- وقف العمل وفسخ المقاولة مع حفظ حقه بمطالبة الطرف الثاني بقيمة جميع الدفعات المستحقة والضرر الذي ألحق به وقيمة التعويض التي يراها جابرة عن ذلك بعد كشف لجنة الخبراء .
- ب- ولا يحق للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بأي شكل من الأشكال أو مطالبته بأي شيء ... إلخ
- ت- في حالة عدم مقدرة الطرف الأول الالتزام بجميع بنود هذا العقد يحق للطرف الثاني المطالبة بقيمة الضرر بعد كشف لجنة الخبراء.
- أحكام العقد: يخضع هذا العقد ويفسر طبقا لأحكام القانون الكويتي وتختص المحاكم الكويتية في أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بين طرفي هذا العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

عدد صفحات العقد : 15 صفحة.

نسخ العقد : حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم .

أقر الطرفان أنهما علما علماً نافياً لأي جهالة بجميع بنود العقد المذكورة أعلاه،،

والله ولي التوفيق ،،،

الطرف الأول الطرف الثاني

الاسم:

التوقيع: التوقيع:

عقـــد اتفاق

إنه في يوم الأربعاء: الموافق 25 / 10 /2022 تم الاتفاق بين كل من :-

الطرف الأول : شركة رواسي المشتركة للمقولات العامة للمباني (طرف أول)

(طرف ثاني) الطرف الثاني: أحمد محمد يوسف الشرباصي

الجنسية: مصري ويحمل بطاقة مدنية رقم 285083002088

<u>تملی :-</u>

لما كان الطرف الأول المقاول الرئيسي للقسيمة رقم (370) قطعة رقم (6) بمنطقة توسعة الوفرة ، وقد تقدم الطرف الثاني لتنفيذ المطلوب وفقاً للمواصفات والمخططات وجداول الكميات المقدمة من الطرف الأول والمعتمدة والموقعة من الطرفين وعليه فقد تم الاتفاق على التالي:-

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

1- أعمال العقد :- أعمال حدادة وكل ما يلزم للقسيمة .

2- تنفيذ الأعمال:

1- يتعهد الطرف الثاني بأن ينفذ الأعمال الموكلة إليه بالجودة والإتقان طبقا لأصول المهنة ووفقاً لما تنص عليه مخططات وثائق المشروع وشروط الطرف الأول و الإشراف، وأن يقوم بتنفيذ بجميع الأعمال التغيرية أو الإضافية التي يصدرها له الطرف الأول مع السيم والكهرباء .

3- العمالة:-

- يتعهد الطرف الثاني أن يقوم بتوفير العمالة اللازمة لإنجاز الأعمال وتجهيزهم بأدوات وأنظمة السلامة الخاصة بعملهم وأن تكون على أحسن مستوي ويتحمل الطرف الثاني أي خطأ يطبق على الطرف الأول بخصوص أعمال الحدادة ، وللطرف الأول الحق بإبداء الرأي في جميع العمالة الموجودة بالموقع واستبعاد من يراه غير مناسب للعمل ، ومن حق الطرف الأول في أي وقت يشاء التأكد من أن الطرف الثاني يقوم بالتزاماته تجاه العمال العاملين بالمشروع.
- تنتقل مسئولية الطرف الأول تجاه المالك والجهات المشرفة على عاتق الطرف الثاني وذلك بخصوص كل ما جاء بالعقد الأصلى المبرم بين الطرف الأول والمالك بخصوص أعمال مصنعيات الحداده. كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير متطلبات الأمن والسلامة وكل ما يلزم بتأمين سلامة العاملين بالموقع ويكون مسئول مسئولية كاملة عنهم .
- الطرف الثاني مسئول عن سلامة العمالة الموردة للموقع من قبله وعن أي إصابات تحدث لهم في الموقع ويعتبر الموقع تحت مسئوليته من تاريخ استلامه للموقع والمباشرة فيه بالأعمال .

4- التزامات الطرف الثانى:

- 1- يلتزم الطرف الثاني بالقيام بأعمال الحدادة طبقا للمخططات دون تأخير .
 - 2- يلتزم الطرف الثاني بعدم قص الحديد وعدم الإهدار.

5- <u>قيمة العقد :-</u>

اتفق الطرفان على مبلغ وقدره ألفان وخمسمائة دينار كويتي فقط لاغير (2500 د.ك) وتسدد على الدفعات التالبة:

> عند الانتهاء من صب القواعد . 1- الدفعة الأولى: 450 دينار كويتي

2- الدفعة الثانية: 450 دينار كويتي

3- الدفعة الثالثة: 400 دينار كويتي

4- الدفعة الرابعة: 400 دينار كويتي

عند الانتهاء من صب سقف الثاني. 5- الدفعة الخامسة: 400 دينار كويتي

> 6- الدفعة السادسة : 400 دينار كويتي 6- مدة تنفيذ العقد: - مدة تنفيذ العقد شهرين من تاريخ العقد.

عند الانتهاء من صب سقف الأول.

عند الانتهاء سقف الارضى

عند الانتهاء من الشيناج.

عند الانتهاء من صب النصف دور.

7-الإخلال بشروط وثائق العقد:

إذا اخل الطرف الثاني أو قصر بأي شرط من شروط هذه المقاولة أو خالف تعليمات الطرف الأول (أو من يمثله بالموقع) بأي شكل من الأشكال أو ألحق أي ضرر أو تكاليف أو إجحاف للطرف الأول أو تأخير في تنفيذ الأعمال بأي شكل من الأشكال يكون مسئولا عن جميع العطل والضرر والخسائر والغرامات التي يتكبدها الطرف الأول ويحق للطرف الأول كذلك في حالة إخلال الطرف الثاني إتباع ما يلي دون الحاجه لأي إجراء أو حكم قضائي:

- a . وقف العمل وفسخ المقاولة مع حفظ حقه بمطالبة الطرف الثاني بقيمة جميع الأضرار التي المحقد به وقيمة التعويض التي يراه جابر عن ذلك
- b . ولا يحق للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بأي شكل من الأشكال أو مطالبته بأي شيء .. ألخ
 - c . ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي دفعات مستحقه له
- D- تخصم من الطرف الثاني قيمة 20 دك عن كل يوم تأخير عن المدة المتفق عليها لتنفيذ الأعمال بند رقم (6) وكذلك عن كل يوم يتوقف عن العمل بدون عذر مقنع ، وعند التوقف عن العمل يتم عمل كتاب بذلك مع الطرف الأول لكي يتم البت في التوقف عن العمل في ذلك اليوم وأخذه بالحسبان عند صرف الدفعة الختامية من قبل الطرف الأول.
- 8- أحكام العقد: يخضع هذا العقد ويفسر طبقا لأحكام القانون الكويتي وتختص المحاكم الكويتية في أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بين طرفي هذا العقد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
 - 9- عدد صفحات العقد :- عدد 2 صفحه.
 - 10- نسخ العقد: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم. والله ولى التوفيق ،،،

 الطرف الأول
 الطرف الثاني

 الاسم :
 الاسم :

 التوقيع :
 التوقيع :

عقد اتفاق

إنه في يوم الثلاثاء: الموافق 12 / 11 / 2021 تم الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: شركة رواسي المشتركة للمقاولات العامة للمباني (طرف أول) الطرف الثاني: عبد الهادي محمد الخلف (طرف ثاني) الجنسية سوري يحمل بطاقة مدنية (295062001771)

تمهيد:

لما كان الطرف الأول المقاول الرئيسي لمشروع إنشاء وإنجاز قسيمة رقم (279) قطعة (6) بمنطقة الوفرة السكنية ، وقد تقدم الطرف الثاني لتنفيذ المطلوب وفقاً للمواصفات والمخططات وجداول الكميات المقدمة من الطرف الأول و عليه فقد تم الاتفاق على التالى:-

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

<u>أعمال العقد:</u> أعمال مصنعيات الصحي مع المواد وكل ما يلزم القسيمة عداً التوانكي وأطقم الحمامات. لما كان الطرف الثاني يري بمقدرته واستطاعته القيام بأعمال مصنعيات الصحي وذلك حسب المواصفات المطلوبة من الطرف الأول، فقد تقدم الطرف الثاني لإنجاز هذه الأعمال وقد تم الاتفاق على التالي:-

- تنتقل مسئولية الطرف الأول تجاه المالك والجهات المشرفة على عاتق الطرف الثاني وذلك بخصوص كل ما جاء بالعقد الأصلي المبرم بين الطرف الأول والمالك بخصوص أعمال الصحي كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير متطلبات الأمن والسلامة وكل ما يلزم بتأمين سلامة العاملين بالموقع ويكون مسئول مسئولية كاملة عنهم.
- الطرف الثاني مسئول عن سلامة العمالة الموردة للموقع من قبله وعن أي إصابات تحدث لهم في الموقع ويعتبر الموقع تحت مسئوليته من تاريخ استلامه للموقع والمباشرة فيه بالأعمال.
 - يتعهد الطرف الثاني بالالتزام بتعليمات مهندس الموقع وتنفيذ ما يطلبه.
- بتعهد الطرف الثاني أن يقوم بتوفير العمالة اللازمة لإنجاز الأعمال وأن تكون علي أحسن مستوي وتوريد المواد اللازمة للقسيمة حسب المواصفات التي تقررها الشركة ويتحمل الطرف الثاني أي خطأ يظهر في الأعمال المسندة له في هذا العقد وللطرف الأول الحق بإبداء الرأي في جميع العمالة الموجودة بالموقع واستبعاد من يراه غير مناسب للعمل ، ومن حق الطرف الأول في أي وقت يشاء التأكد من أن الطرف الثاني يقوم بالتزاماته تجاه العمال العاملين بالمشروع.

عمال الص<u>حى:</u>

- وهي توريد و تركيب بايبات صرف مجاري 6 أنش للمجاري الرئيسية و4 أنش للمجاري الداخلي.
- 2- وضَّع السليفات اللازمة في الشيناجات في الأماكن المحددة في مخطط الصحى وحسب توجيهات مهندس الموقع.
- 3- حفر الأرضية بعد دفن الشيناجات وتركيب البايبات الرئيسية والفرعية حسب الميول الصحيحة وتسليمها لمهندس الموقع قبل دفنها وربطها بحديد 6 ملم مع الأرضية المسلحة وبايبات الحمامات والأحواش والمناور وبايب التنكر ومده مع سور الحوش لخارج القسيمة وحفر جوره الصرف وبناءه حسب مخطط الصحي وفي حال وجود سرداب التأكيد على مهندس الموقع والنجار على طلب الجورة معلقة إن لم يكن هناك حوش يمكن دفنها فيه ومن ثم دفن الأرضية.
- 4- متابعة تركيب البايبات بعد صب الأعمدة وتعليقها بشكل مستقيم وكذلك بايبات تصريف الأمطار وبايب التنكر ضغظ عالي والبايب الذي تكون فيه بايبات التغذية وغيرها.
- 5- وضع السليفات وبايبات الصرف للحمامات والمطابخ وكذلك مراعاة أن تكون السليفات مرتفعة عن أسفل الجسور بما لا يقل عن 20 سم وذلك في كل بلاطات القسيمة وذلك بعد تحديد أماكن المغسلة والتواليت وحوض القدم أو البانيو مع مهندس الموقع ووضع علامات بالماركر على الطوفات لتحديد أماكنها وفي نهاية الأسود يتم فحص البايبات للتأكد من عدم وجود تهريب بالصرف وانسيابية مياه الصرف لجورة الصرف.
- 6- تمديد بايبات التغذية للحمامات (حار بارد) والمطابخ و غرف الغسيل وشبكة التغذية وضغط البايبات بمعدل 10 بار لمدة ثلاثة أيام بحيث يستلم مهندس الموقع قراءة صمام الضغط في البداية و عند نهاية اليوم الثالث من الضغط و لا يتم الاقتراب من صمام الضغط أو التعديل عليه مطلقا إلا بحضور المهندس.

- 7- تركيب أطقم الصحي في الحمامات والتواليت وغرفة الغسيل والخلاطات والمحابس والصفايات مع تمديداتها بالكامل والتأكد من عملها بشكل صحيح.
 - 8- كفاله على جميع الأعمال لمدة سنتان.
 - 9- تركيب خزانات المياه والفلاتر الخاصة بها وتمديداتها وكذلك السخان المركزي مع مضخاته ووصله مع الشبكة.
- 10- يتم تنظيف الموقع بعد الانتهاء من كل مرحلة وتسليمها لمهندس الموقع ويتم خصم مبلغ 50 دينار في حالة عدم التنظيف.

يدفع الطرف الأول بموجب هذا العقد للطرف الثاني مقابل تنفيذ الأعمال المذكورة وتنفيذها على الوجه الأكمل مبلغ إجمالي مقداره (3000 د.ك) (ثلاثة آلاف ديناراً كويتي لاغير) - موزعة على دفعات كالتالى:

الدفعة الأولى: ُ 1100 د.ك عند توزيع المجاري الرئيسية .

الدفعة الثانية: 1400 دك عند التوزيع الأخضر والصرف داخل الحمامات

الدفعة الثالثة: 500 د.ك عند تركيب الأطقم والتشطيب

مدة تنفيذ العقد: --7 شهور.

الإخلال بشروط وثائق العقد:

- 1- يتعهد الطرف الثاني برد 50% من قيمة التعاقد للطرف الأول عند توقفه أو تركه للعمل أو أخلاله بالالتزامات التي تقع على عاتقه
- 2- تخصم من الطرف الثاني قيمة 20 د.ك عن كل يوم تأخير عن المدة المتفق عليها لتنفيذ الأعمال وكذلك عن كل يوم يتوقف عن العمل بدون عذر مقنع ، وعند التوقف عن العمل يتم عمل كتاب بذلك مع الطرف الأول لكي يتم البت في التوقف عن العمل في ذلك اليوم وأخذه بالحسبان عند صرف الدفعة الختامية من قبل الطرف الأول.
- 3- إذا أخل الطرف الثاني أو قصر بأي شرط من شروط هذه المقاولة أو خالف تعليمات الطرف الأول (أو من يمثله بالموقع) بأي شكل من الأشكال أو ألحق أي ضرر أو تكاليف أو إجحاف للطرف الأول أو تأخير في تنفيذ الأعمال بأي شكل من الأشكال يكون مسئولا عن جميع العطل والضرر والخسائر والغرامات التي يتكبدها الطرف الأول ويحق للطرف الأول كذلك في حالة إخلال الطرف الثاني إتباع ما يلي دون الحاجة لأي إجراء أو حكم قضائي:-

أ - وقف العمل وفسخ المقاولة مع حفظ حقه بمطالبة الطرف الثاني بقيمة جميع الأضرار التي ألحقت به وقيمة التعويض التي يراه جابر عن ذلك.

ب- ولا يحق للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بأي شكل من الأشكال أو مطالبته بأي شيء ... ألخ.

ج- ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي دفعات مستحقه له.

أحكام العقد: يخضع هذا العقد ويفسر طبقا لأحكام القانون الكويتي وتختص المحاكم الكويتية في أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بين طرفي هذا العقد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

عدد صفحات العقد: عدد 2 صفحة.

نسخ العقد: حُرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم.

والله ولي التوفيق ،،،

 الطرف الأول
 الطرف الثاني

 الاسم :
 الاسم :

 التوقيع :
 التوقيع :

عقد اتفاق

إنه في يوم الثلاثاء: الموافق 11/10/11 تم الاتفاق بين كل من: (طرف أول) الطرف الأول : شركة رواسي المشتركة للمقاولات العامة للمباني الطرف الثاني: برسوم ظريف نجيب عزيز (طرف ثاني) الجنسية مصرى ويحمل بطاقة مدنية رقم: 292122004912

تيلفون: 97876265

<u> -: تمــهيد</u>

لما كان الطرف الأول المقاول الرئيسي للقسيمة رقم (279) قطعة (6) بمنطقة توسعة الوفرة ويرغب في تنفيذ أعمال الكهرباء ، وقد تقدم الطرف الثاني لتنفيذ المطلوب وفقاً للمو اصفات والمخططات وجداول الكميات المقدمة من الطرف الأول والمعتمدة والموقعة من الطرفين وعليه فقد تم الاتفاق على التالي -

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

أعمال العقد: في اعمال مصنعيات ومواد كهرباء ,وتركيب دي بي للأعمال الجديدة مع رسم مخطط الوزارة وكل ما يلزم

لما كان الطرف الثاني يري بمقدرته واستطاعته القيام بأعمال مصنعيات الكهرباء وكل ما يلزم وذلك حسب المواصفات المطلوبة من الطرف الأول ، فقد تقدم الطرف الثاني لإنجاز هذه الأعمال وذلك حسب المواصفات التالية:-

- تنتقل مسئولية الطرف الأول تجاه المالك والجهات المشرفة على عاتق الطرف الثاني وذلك بخصوص كل ما جاء بالعقد الأصلي المبرم بين الطرف الأول والمالك بخصوص أعمال الكهرباء كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير متطلبات الأمن والسلامة وكل ما يلزم بتأمين سلامة العاملين بالموقع ويكون مسئول مسئولية كاملة عنهم.
- الطرف الثاني مسئول عن سلامة العمالة الموردة للموقع من قبله وعن أي إصابات تحدث لهم في الموقع ويعتبر الموقع تحت مسئوليته من تاريخ استلامه للموقع والمباشرة فيه بالأعمال.
 - يتعهد الطرف الثاني بالالتزام بتعليمات مهندس الموقع وتنفيذ ما يطلبه .
- يتعهد الطرف الثاني أن يقوم بتوفير العمالة اللازمة لإنجاز الأعمال وأن تكون على أحسن مستوي ويتحمل الطرف الثاني أي خطأ يظهر في الأعمال المسندة له في هذا العقد وللطرف الأول الحق بإبداء الرّأي في جميع العمالة الموجودة بالموقع واستبعاد من يراه غير مناسب للعمل ، ومن حق الطرف الأول في أي وقت يشاء التّأكد من أن الطرف الثاني يقوم بالتزاماته تجاه العمال العاملين بالمشروع.

أعمال الكهرباء:

- ** توريد وتركيب لوحات التوزيع إنتاج دخيل الجسار ETN.
- ** توريد وتركيب فيوزات رئيسية للكيوبكل من شركة دخيل الجسار.
 - ** توفير جميع ما يلزم من التمديدات الكهر بائية.

- ** يزود السور الخارجي المطل على الواجهة الرئيسية بنقطة إضاءة على كل عامود بطول السور .
 - ** يزود السور المشترك بين القسيمة والجار بنقاط إضاءة .
 - ** يزود جانبي الباب الرئيسي بسور الفيلا بنقطتين إضاءة .
- ** تزود كل غُرفة نوم بعدد اتنين بلاك كهرباء ونقطة تليفون وتزود أيضاً بنقطة ستلايت وتكون بايبات فارغة بدون بلاك .
 - ** تزود الصالات وغرف المعيشة بثلاث بلاكات ونقطة تليفون وتزود أيضاً بنقطة ستلايت وتكون بايبات فارغة بدون بلاك.
 - ** يزود الدرج بنقطة واحده لكل دور نظام دريكسون .
 - ** توريد وتركيب نقطة بلاك كهرباء بالسطح والحوش الخارجي للفيلا.
- ** تزود غرف النوم العادية بعدد 6 نقاط سبوت لايت وعدد 8 نقاط لغرف النوم الرئيسية وتزود الصالات في كل 2 م/ط بنقطة واحدة.
 - ** تمديد الوايرات من (نوع خليجي).
 - ** تركيب جميع البلاكات والمفاتيح .
 - ** يزود كل حمام بنقاط كهرباء للشفاطات.
 - ** تمديد نقاط النور المخفى بالديوانية والصالة الرئيسية وغرفة النوم الرئيسية .
 - ** تمديد الخطوط الرئيسية لمكائن التكييف مع لوحات مطرية (مستقلة) .
 - ** تمديد خط كهربائي للسخانات المركزية مع لوحة مطرية لغرفة المعدات.
 - ** تمديد نقاط للتليفون والستلايت وتكون بايبات فارغة بدون بلاك.
 - ** تورد اللمبات ووحدات الإضاءة والثريات والنور المخفي والفوانيس الخارجية والشفاطات العادية والمركزية من قبل المالك.
- **يتم تنظيف الموقع بعد الانتهاء من كل مرحلة وتسليمها لمهندس الموقع ويتم خصم مبلغ 50 دينار في حالة عدم التنظيف .
 - ** يكفل الطّرف الأول جميع أعمال الكهرباء لمدة 4 سنين .
 - قيمة العقد: يدفع الطرف الأول بموجب هذا العقد للطرف الثاني مقابل تنفيذ الأعمال المذكورة وتنفيذها على الوجه الأكمل مبلغ إجمالي مقداره (4000 د.ك) (فقط أربعة الاف دينار كويتي) موزعة على دفعات كالتالي:
 - الدفعة الأولي 250 دينار كويتي بعد توقيع العقد
 - الدفعة الثانية 250 دينار كويتي بعد خلاص الهيكل الأسود
 - الدفعة الثالثة 800 دينار كويتي عند البدء بالتكسير والتجهيز للمساح
 - الدفعة الرابعة 800 دينار كويتي عند البدء سحب الوايرات والتجهير لديكور
 - الدفعة الخامسة 800 دينار كويتي عند تجهيز الوزارة
 - الدفعة السادسة 700 دينار كويتي عند تركيب المعلقات
 - الدفعة السابعة 400 دينار كويتي بعد تسليم الموقع
 - مدة تنفيذ العقد: 14 شهور من تاريخ توقيع العقد.
 - الإخلال بشروط ووثائق العقد -

- 1- يتعهد الطرف الثاني برد 50% من قيمة التعاقد للطرف الأول عند توقفه أو تركه للعمل أو أخلاله بالالتزامات التي تقع على عاتقه .
- 2- تخصم من الطرف الثاني قيمة 20 د.ك عن كل يوم تأخير عن المدة المتفق عليها لتنفيذ الأعمال وكذلك عن كل يوم يتوقف عن العمل بدون عذر مقنع ، وعند التوقف عن العمل يتم البت في التوقف عن العمل يتم البت في التوقف عن العمل في ذلك اليوم وأخذه بالحسبان عند صرف الدفعة الختامية من قبل الطرف الأول .
- 3- إذا أخل الطرف الثاني أو قصر بأي شرط من شروط هذه المقاولة أو خالف تعليمات الطرف الأول (أو من يمثله بالموقع) بأي شكل من الأشكال أو ألحق أي ضرر أو تكاليف أو إجحاف للطرف الأول أو تأخير في تنفيذ الأعمال بأي شكل من الأشكال يكون مسئولا عن جميع العطل والضرر والخسائر والغرامات التي يتكبدها الطرف الأول ويحق للطرف الأول كذلك في حالة إخلال الطرف الثاني إتباع ما يلى دون الحاجة لأى إجراء أو حكم قضائي:
 - a وقف العمل وفسخ المقاولة مع حفظ حقه بمطالبة الطرف الثاني بقيمة جميع الأضرار التي ألحقت به وقيمة التعويض التي يراه جابر عن ذلك
- b. ولا يحق للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بأي شكل من الأشكال أو مطالبته بأي شيء إلخ
 - c . ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي دفعات مستحقه له .

أحكام العقد: __ يخضع هذا العقد ويفسر طبقا لأحكام القانون الكويتي وتختص المحاكم الكويتية في أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بين طرفي هذا العقد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية

عدد صفحات العقد :- عدد 3 صفحات

نسخ العقد :- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم .

والله ولي التوفيق ،،،

 الطرف الأول
 الطرف الثاني

 الاسم :
 الاسم :

 التوقيع :
 التوقيع :













بلنية خارجي

بلنية دلخلي

تصنيف مقاول معتمد

رقم الجلسة: 22-2021 تاريخ الرخصة 07-09-2021 انتهاء 2023-09-07

رقم الرخصة: 3000350

354169

إسم المقاول

السجل التجاري:

شركة رواسي المشتركة للمقاولات العامة للمباني

ثوع التصنيف

خالد شجاع طلق العنيبي

اسم المالك :

مقاول بلدية الفئة المعتمدة :

مقر المقاول حولي قطعة 214 مبني 15 مكتب 1 الدور ارابع

ملاحظة : مجرد طباعتكم لهذة الرخصة فإنكم موافقون وتتعهدون على التالي

نتعهد نحن شركة رواسي المشتركة للمقاولات العامة للمباني

بالالتزام بجميع قوانين ولوائح البلدية والالتزام بالاعمال التالية:

يجب على المقاول نقديم نسخة من العقد المبرم مع المالك الى الجهة بالبلدية مبينا فيه مدة العقد الزمنية ونوعية العمل المطلوب ومراحله والقيمة التعاقدية المتفق عليها قبل التنفيذ في أعمال البناء أو الهدم ويلتزم بالاتي :

اللوحة الار شادية

يجب على المقاول وضع لوحة ارشادية في المواقع التي يقوم بتنفيذها تحتوى على البيانات التالية:

رقم عقد المقاول ومدة التنفيذ	اسم مالك المشروع	اسم المشروع
اسم المقاول ورقم قيده المصنف به ورقم	رقم رخصة البناء او الهدم الصادرة من البلدية	اسم المكتب الهندسي المشرف ورقم تعهد
الإقرار والتعهد المعتمد من قبل البلدية	او الجهات الأخرى	الاشراف المعتمد من قبل البلدية

يشترط على المقاول الذي يعهد الية المالك القيام باعمال البناء او الهدم الصادر بها تراخيص من البلدية أن يكون مصنفا لدى البلدية وعلى أن تكون كافة الكوادر على كفالة المقاول وأن يستمر ذلك طوال فترة سريان التصنيف ويجب على المقاول توفير حاويات لمخلفات البناء في الموقع الخاص بالمشروع . التصنيف بمزاولة أعمال مقاولات البناء او الهدم يصدر لطالب الترخيص فردا كان او شركة ولايجوز التنازل عنه كليا او جزئيا كما لا يجوز تحويله او نقله الى الغير الابعد موافقة البلدية ويجوز لطالب التصنيف الجمع بين مقاولات البناء مقاولات الهدم إذا كان مستوفيا لشروطها

يجب على المقاول عند تنفيذ أعمال البناء ان يلتزم

الأصول الفنية طبقا للرسومات والبيانات التي صدر ترخيص البناء على أساسها وان يقوم باستلام حدود القسيمة التي سينشأ عليها البناء رسميا من قبل البلدية ويتأكد بأن حدودها مطابقة للمخطط المساحي المعتمد قبل أن يقوم بتنفيذ عقد المقاول وإذا تبين له بأن وضع القسيمة غير مطابق المخطط المساحي فإنه يجب عليه الرجوع الى البلدية قبل التتفيذ ويكون مسؤولاً عن هذه الحدود والمحافظة عليها وعدم تجاوزها بأي شكل على حدود ممتلكات الغير أن تكون مواد البناء التي يستخدمها مطابقة للمواصفات المصرح بها من الجهات المعنية بالدولة. لا يجوز له إدخال أي تغديل أو تغيير في المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وأن يخطر البلدية كتابة بأية أعمال يطلب المالك منه تُتفيذها خلافا ً للمخططات المرخصة تنفيذ الأمر الصادر من مدير عام البلدية أو من يفوضه بوقف الاعمال المخالفة لحين الاذن له باستئناف الأعمال من البلدية . ان يحتفظ دائما في موقع العمل بنسخة من رخصة البناء والمخططات والرسومات المرخصة المرفقة بها . وصورة من التصنيف الصادر له من البلدية بمزاولة أعمال المقاولات مراعاة التقيد بقواعد وآداب مهنته. وأن يتوخى الصدق والأمانة في عمله وتنفيذ الاعمال الموكولة اليه وفقا لنصوص العقد المبرم بينه وبين المالك شريطة أن لا يكون العقد تتضمن نصوصا مخالفة لأحكام هذا القرار او اللائحة الخاصة بالبناء او الشروط التي صدر ترخيص البناء بموجبها . الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من البلدية والجهات المعنية الأخرى بشأن الأعمال التي يقوم بتنفيذها . يعتبر من استلم حدود العقار بناءاً على ترخيص البلدية من المقاولين المصنفين بعد استكمال إجراءاته لدى البلدية مسئولا عن تنفيذ الأعمال كاملة وعن مقاولين الباطن والموردين للشروط والمتطلبات الخاصة بالتراخيص لدى الجهات المختصة واذا اخل بذلك تعرض للجزاءات القانونية وفي حال طرأ مانع يحول دون استكمال للأعمال عليه ابلاغ البلدية بذلك و لا يخلى مسئوليته حتى يتم إحضار مقاول بلدية مصنف من قبل المالك لاستكمال الأعمال . يشترط على المقاول توفير حاويات لمخلفات البناء في الموقع الخاص

مقاولي الهدم:

(يجب على المقاول عدم البدء بأعمال الهدم إلا بعد خطة الهدم الخاصة بالمشروع من قبل المكتب الهندسي او الدار الاستشارية المشرفة ويجب على المقاول ابلاغ المكتب الهندسي او الدار الاستشارية أو الجهه الحكومية المشرفة بكتاب رسمي عن موعد الهدم قبل الموعد بأسبوع)



تعهد إشراف على تنفيذ بناء (هيكل) (بناء جديد)

بيانات (المكتب الهندسي/الدار الاستشارية):-

اسم (المكتب/الدار الإستشارية): اسكو للاستشارت الهندسية ASCO رقم الهاتف:

صاحب المكتب الهندسي / الدار الاستشارية: عوض مضحى فنيطل المطيرى رقم مزاولة المهنة: 238

إسم المهندس المشرف: مصطفى عبدالكريم المقداد

بيانات المنشأة المراد الإشراف عليه .

إسم المالك: محمد سعود سعد الخليفي العجمي و الابناء

المنطقة: الوفرة السكنية القسيمة: 279 القطعة: 6 رقم 2179

تاريخ الرخصة: 20-10-202 رقم الملف: نوع البناء: سكن خاص

عدد المهندسين المرخصين 10 مساحة الإشراف 659.84

نتعهد نحن صاحب المكتب الهندسي المشرف أو الدار الاستشارية والمهندس المشرف على المشروع أعلاه بالالتزام بجميع قوانين ولوائح البلدية والالتزام بالإعمال التالية :_

1- الإطلاع على العقد المبرم بين المالك والمقاول وتوضيح ما يلزم للمالك والتأكد من تصنيف وترخيص المقاول واعتماده .

2- الالتزام بالرخصة وشروط الترخيص والمخططات المرخصة من قبل البلدية للرخصة المذكورة أعلاه .

3- التأكد من حدود القسيمة والارتفاعات حسب المخطط التنظيمي والمساحى للموقع ومطابقتها مع وثيقة استلام الحدود .

4- اتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة للمحافظة على سلامة المباني الملاصقة والخدمات العامة والبنية التحتية أثناء الحفر والوقاية من الحريق وضمان سلامة القائمين والمارة أثناء التنفيذ.

5- الزّام المقاول بإقامة السياج اللازم لحصر عمليات التنفيذ داخل حدود منطقة العمل المخصصة من قبل البلدية وعدم تحمل البلدية أي مسئولية عن أي أضرار قد تحدث نتيجة البناء .

6- عمل جدول يبين موافقات المهندس المشرف على جميع مراحل العمل وتقديمه للبلدية حين طلبة .

الإشراف على أعمال الحفر والتدعيم و سحب المياه الجوفية إن وجدت .

8- استلام جميع أنواع الشدات والسقالات وتدعيم الأسقف والجسور حسب المواصفات الفنية المعتمدة.

9- إلزام المقاول التأكد من نظافة وجودة المواد المستخدمة في البناء من حديد وصلبوخ ورمل ...الخ ونظافة الموقع مع نقل المخلفات الإنشائية الى المواقع المخصصة لذلك

10- التأكد من الخرسانة المستخدمة وفحصها موقعيا أثناء عملية الصب .

11- استلام جميع أعمال العزل والعزل الحراري واستخدام الطابوق الحرارى طبقا لمواصفات وزارة الكهرباء والماء .

12- استلام أعمال حديد التسليح والتأكد من مطابقتها للمواصفات .

13- يسند للمكتب الهندسي او الدار الاستشارية المشرفة على المشروع مسؤلية التاكد من حالة العقار بانه مازال ارض فضاء (في حالة اذا كان نوع الرخصة بناء جديد) ويحق للبلدية معاقبة المكتب الهندسي او الدار الاستشارية المشرفة اذا ثبت خلاف ذلك عند استلام الحدود

14- يُلتَزُم الْمكتب الهندسي او الدار الاستشاريّة المشرفةعلي المشروع بإصدار رخصة اضافة او تعديلُ للمشروع ومن ثم اصدار تعهد اشراف على تلك الرخصة ولا يحق للمكتب الهندسي او الدار الاستشارية المشرفة الشروع في النتفيذ الا بعد اصدار رخصة الاضافة او التعديل .

16- يتم تقديم جدول بنتائج فحص الخرسانة خلال فترة الإنشاء من مختبر معتمد عند التقدم بإنهاء أو إلغاء أشراف المشروع.

لا يحق للمكتب الهندسي المشرف أو الدار الاستشارية الإشراف على المشروع في حالة انتهاء مدة الترخيص ولم يتم تنفيذ المشروع ويعتبر المكتب الهندسي المشرف أو الدار الاستشارية مسئول مسئولية مباشرة أمام البلدية والغير في حالة شروعه بالأشراف رغم انتهاء مدة الترخيص مع مراعاة أن أعمال الحفر الخاصة بالأساسات لا تعتبر شروعا بالتنفيذ وأن هذا التعهد ينتهي بانتهاء مدة الترخيص إن لم يتم التنفيذ.

ويتعهد صاحب المكتب الهندسى او الدار الاستشارية المشرفة على المشروع والمهندس المشرف بابلاغ البلدية فورا في حالة وجود أى مخالفة فى نتفيذ الأعمال التى نشرف عليها أو فى حالة سحب مهمة الإشراف من المهندس المشرف أو انسحابه منها ووقف العمل لحين تعيين

إسم المهندس المشرف: مصطفى عبدالكريم المقداد التخصص:

يعتمد التعهد أعلاه والمسجل لدينا تحت رقم 13270بتاريخ 23-10-2022 شريطة التقيد بما جاء به تقيدا تاما وشريطه إلا اعتبر المكتب الهندسي المشرف أو الدار الاستشارية مسئول عن جميع ما يحدث بالمبنى (كامل) من مخالفات مستقبلا.



شركة رواسي المشنركة للمقاولات العامة للمباني

المحترمين

السادة / بلدية الكويث


تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع / تفويض الشركة للمندوب

نفوض نحن / شركة رواسي المشتركة للمقاولات العامة للمباني السيد / جاسم محمد سالم – ب.م 286070102527 وذلك للقيام بتسليم واستلام جميع المعاملات التي تخص لدى إدارتكم الموقرة.

شاكرين لكم لحسن تعاونكم وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،،

مقدمه لسيادتكم الاسم / د/ حالد معلى التوقيم السيادتكم المسلم التوقيم السيادتكم المسلم التوقيم المسلم المسلم



الرقم المدني: 286070102527 فصيلة الدم: +B المهنة: مراقب عمال (18) شركة رواسي المشتركة للمقاولات العامة للمباني العنوان: الرحاب شارع 5



الوحدة: منزل الرقم: الرقم الآلي: 13222905

Serial No: 9505891809 :C

المبنى: 22 الدور: المسلسل:

IDKWTK648930824286070102527<<< 8607014M2212164SYR13222905<<<6 SALEM<<JASSEM<<<<<<<

الموضوع: تفويض

لقد قمنا نحن / حمد سعود سعد الخليفي العجمي بتفويض

السادة / شركة رواسي المشتركة للمقاولات العامة للمباني وذلك بتنفيذ الاجراءات من رخصة أمن وسلامة ورخصة تشوين واستلام حدود وموافقة تنظيمية وبراءة الذمة

للقسيمة رقم (279) قطعة (6) منطقة (الوفرة السكنية) التي تخص الشركة في البلدية

وتقضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،،،،،،

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:





رخصة بناء

إدارة التراخيص الهندسية (الأحمدى)

2022 / 2179 رقم الرخصة:

نوع الرخصة: بناء جديد

الدور

الارضي

الاول

الثاني

الإجمالي

تاريخ الرخصة: 2020-10-202

المساحة م2

304.480

304.480

50.880

659.840

الرقم المدني: 268061201006 إسم المالك: محمد سعود سعد الخليفي العجمي و الابناء 331500073087 الرقم العقاري: اسكو للاستشارت الهندسية المكتب الهندسي: AScO قطعة: المحافظة: الاحمدي القسيمة: المنطقة 279 الوفرة السكنية م2 مساحة القسيمة: سکن خاص نوع البناء : 600.0 % نسبة البناء: 3 عدد الأدوار: 210.0 % النسبة المرخصة: 109.980

الملاحظات:

النسبة%

50.750

50.750

8.480

109.980

- لا مانع معماريا ً بالترخيص ببناء سكن خاص وذلك حسب الأبعاد والارتفاعات الموجودة بالمخطِّطات المرفقة والنسب والمساحات الموضحة بجدول المساحات.
 - مرفق تعهد من المكتب الهندسي بتحمل مسئولية التصميم الإنشائي.
 - مرفق التعهدات والنماذج المطلوبه من المكتب الهندسي وموافقه الكهرباء. -3
 - 4- مخطط مساحي رقم م/39407.
 - شريطة أن يتم التنفيذ تحت إشراف مكتب هندسي مرخص.
 - مرفق تعهد عدم المطالبة بالخدمات لحين توافرها من قبل الدولة.
 - شريطة توحيد لون واجهات المباني باللون الأبيض وتدريجاته والبيج وتدريجاته بكافة المبانى بمناطق الكويت المختلفة.
- يخلى طرف البلدية ويسند إلى المكتب التأكد من صحة توقيع المالك على طلب الترخيص وجميع المستندات.
 - يجب أن تكون التكسيات الخارجية للمباني بمواد مقاومة للحريق واعتمادها من الادارة
- شريطة التقيد بتنفيذ الإشتراطات والمواصفات الخاصة لذوى الإحتياجات الخاصة داخل وخارج حدود المبنى والوارد بالجدول رقم 15.

المهندس المعتمد

سكتان طارق سكتان العازمي

مدير الإدارة جاسم محمد سعود اللميع

إدارة السلامة







الأحمدي

بتاريخ: 2022-10-24

محافظة:

ترخيص سلامة مؤقت

رقم الترخيص: 1334 / 2022 نوع البناء: سكن خاص

إسم المقاول المنفذ: شركة رواسي المشتركة للمقاولات العامة للمباني **التصنيف:** ب

إسم الممثل القانوني خالد شجاع طلق العتيبي الرقم المدني: 269092500812

عنوان المقاول: حولي قطعة 214 مبني 15 مكتب 1 الدور ارابع رقم الهاتف: 50528992

مكتب الإشراف: اسكو للاستشارت الهندسية AScO

إسم المالك: محمد سعود سعد الخليفي العجمي و الابناء هاتف المالك: 99937731

العنوان: صباح الأحمد رقم قسيمة 312 رقم القطعة 3 عدد الادوار: 3

رقم رخصة البناء بناء جديد

المركز: الأحمدى منطقة: الوفرة السكنية

قطعة: 6 قسيمة: 279

قدمت الشركة / المؤسسة (الكفالة المصرفية- إيصال تامين نقدي) رقم:

صادر من: بتاريخ:

1334 وتتتهي بتاريخ:

قدمت الشركة / المؤسسة ايضا تعهدا بالمحافظة على الخدمات والمرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة للدولة

تحت رقم: / 2022 بتاریخ: 2022 - 24-10-202

ملاحظات

على القائم بالعمل التقيد بشروط وقواعد أنظمة السلامة وأية قرارات تصدرها لجنة السلامة بهذا الشأن

SCS0094352022



عقد تخصيص قسيمة سكنية

محرر فيما بين طرف أول المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرف ثائى السيد/ محمد سعود سعد الخليفي العجمي وروجته / عائشه محسن حمود العجالين لها حق السكن

الرقم المدني 268061201006 الرقم المدنى 287031302045

وافقت المؤسسة بموجب القرار رقم () صادر بتاريخ () على تخصيص القسيمة رقم (279) قطعة رقم (6) بمنطقة توسعة الوفرة

- أولا تم هذا التخصيص نظير مبلغ (3000) دينار كويتي فقط تسدد من قيمة القرض المستحق للطرف الثاني لدى بنك الائتمان الكويتي، ووفقا لأحكام قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (533) لسنة 2001م في شأن آلية خصم ثمن القسيمة من القرض الإسكاني.
- ثانيا _ مساحة هذه القسيمة (600) متر مربع وهي من القسائم مخفضة القيمة التي تخصصها الدولة للاسر الكويتية بهدف توفير الرعاية السكنية لها بعد بنائها ((بقرض من الدولة)).
- يلتزم الطرف الثاني بتوقيع عقد القرض المذكور لدى بنك الائتمان الكويتي خلال مدة اقصاها ثلاثة تالثًا أشهر من تاريخ القرعة .
- رابعا لا يحق للطرف الثاني التصرف في القسيمة بالبيع أو الهبة او أي تصرف اخر كما لا يجوز له تاجيرها او تاجير ما يقام عليها من بناء او استعمالها في غير الاغرض التي خصصت من أجلها ، و ذلك مالم يحصل على وثيقة ملكيتها و فقا للشروط الواردة بنظام الاسكان.
- خامسا- يتعهد الطرف الثاني بان يبدا البناء خلال سنة من تاريخ اختيار القسيمة و أن ينتهي من خلال ثلاث سنوات اعتبارا من هذا التاريخ, كما يلتزم بتمكين افراد أسرته من الانتفاع بالسكن المقام على القسيمة وباحكام نظم الاسكان الحالية والقرارات التي تصدر بهذا الشان مستقبلا, و التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
- سادسا- في حالة مخالفة الطرف الثاني لاي من الالتزامات أو الشروط الواردة بنظام الإسكان او بهذا العقد يحق المؤسسة اتخاذ القرار المناسب بشانه و في حالة صدور قرار بالغاء التخصيص تسترد المؤسسة القسيمة ولها الاحتفاظ بما سدده الطرف الثاني نظير الحصول عليها وتقوم بإعادة تخصيصها لمواطن أخر شريطة قيامه بتسوية ما يتعلق بالقرض لدى بنك الائتمان الكويتي .
 - سابعا لا يحق للطرف الثاني المطالبة بالحصول على وثيقة تملك بالقسيمة و البناء الا بعد إنقضاء المدة القانونية المقررة بنظام الاسكان و توافر الشروط المنصوص عليها فيه.

ثامنًا - يقر الطرف الثاني باطلاعه على بنود هذا العقد و يتعهد بتنفيذه كاملا

تاريخ التوزيع على المخطط : 12-02-2019 تاريخ التوزيغ : 12-02-2019

رقم الملف: 30047538

4569

الطرف الأول

اِدَارةَ النَّوْزِينَةِ

STIN

الطرف الثائي

slobeld posses

يتبع لصفحة 2







شهادة اعتماد توقيع صاحب عمل

تفاصيل ملف صاحب العمل

رقم الملف : شركه رواسي المشتركه للمقاولات العامه للمباني

ادارة العمل : محافظة حولي نوع الملف : شركة اجمالي عدد التراخيص : 1

تصنيف الملف : تجاري عادي الكيان القانوني : شركة ذات مسؤلية محدودة اجمالي العقود الحكومية : 0

قائمة التراخيص


المحافظة	رقم العنوان	تاريخ الانتهاء	رقم الترخيص	الجهة المصدرة	اسم الترخيص	الرقم الموحد	الرقم المدني
حولي	15347496	23/05/2026	2014/2234	وزارة التجارة والصناعة	شركه رواسي المشتركه للمقاولات العامه للمباني	370546	3496921

قائمة المفوضين


الرقم المدني : 269092500812

اسم المفوض : خالد شجاع طلق العتيبي

من تاريخ :







- للتحقق من صحة بيانات الشهادة يمكنك مسح رمز التشفير - QR Code

- مدة صلاحية الشهادة عام من تاريخ الإصدار

تاريخ الإصدار 25/05/2022

صالحة لغاية 20/05/2023



شركة إواسي المشتركة للمقاولات العامة للمباني

2018/9/9

إذا الجيما أذان 1 G SEP 2018

عاديا رحمية الفاقيل / حديد علم بلدية الكارات الرقم الم

المتزع

الموضع: إعتماد توقيح

بالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بإعتماد توقيع السادة المدرج اسمائهم بالجدول أدناه والمفوضين عن شركة رواسي المشتركة للمقاولات العامة للمبائي وذلك لإنجاز معاملاتنا التي ترد ادارتكم الموقرة.

		لكم الموفرة .	ي حرا ادار		
<u> </u>	ثمودج التوقيع	الرقم المدئي	العثسية	pull	P
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	A	269092500802	کویت <i>ي</i>	خالد طلق شجاع العتيبي	1
	The state of the s	286070102527	سوري	جاسم محمد سالم	2


وتفضلوا بقبول بفائق الاحترام وووو

الدير العام









KUWAIT MUNICIPALITY

P.O.Box: 10 Kuwait - Safat 13001

Tel.: 22449001

Website: www.municipality.gov.kw

بلديةالكويت

ص.ب: 10 الكويت - الصفاة 13001 هاتف: 22449001

www.municipality.gov.kw الصفحة الإلكترونية

التاريخ :ا

777 1707 1707

هذه الشهادة للاستعمال داخل البلدية فقط

المحترم

السيد مدير إدارة السلامة

الموضوع: عدم مماتعة لمباشرة العمل

شركة رواسي المئتركة للمقاولات العامة للمباني

شركة مؤسسة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تفيد أمانة سر لجنة السلامه بأنه لا مانع لديها من مباشرة العمل، وذلك طبقاً لحالات الإتلافات التى تم عرضها على لجان إثبات الحاله المختصه بالفصل فى تلك الحالات وفق مواد وبنود المرسوم الصادر بلائحة أنظمة السلامه فى ١٩٨٠/٧/٥ والقرارات الصادرة عن لجنة السلامه فى هذا الشأن حتى تاريخه على ان يراعي الحفاظ على خدمات الدولة والالتزام بمرسومين السلامة ه الق ال ه ١٩٨٠/٥ ويتحمل المسؤلية القانونية عن اتلافات مرافق الوزارات .

أعطيت هذه الشهادة دون أدنى مسئولية على لجنة السلامه تجاه الغير.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



23-10-2022 BLD-Safely Commit 9231022321709368

REFERENCE:

م اساره حريبي الرشيري مهندس نجنة السلامة

لونة السلامة

لا يتم الإفراج عن الكفالات المصرفيه بهذه الشهادة هذه الشهادة صالحة لمدة شهر واحد فقط

عقد واحد فقط

هذه الشهادة صالحة للعقد / رخصة بناء / هدم رقم

قطعة قسيمة

منطقة

CVA

الوزة







فصيلة الدم: +O القطعة: 4

الرقم:

المبنى:27 دور:

الوحدة: مثلل الرقم الآلي للطوان: 18445649

التيارن:97855800

المسلسل: Serial No: 2055781811

IDKWTA297616212269092500812<<< 6909253M2604251KWT18445649<<<2 ALOTAIBI<<KHALED<<<<<<<